




# Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w porównaniu z sezonami 2015/16 – 2018/19 (www.pzh.gov.pl)





# Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w grupach wiekowych ([www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl))

Zachorowania w okresie 1.09.2019 – 22.04.2020				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
887 227	838 488	1 679 534	348 696	<b>3 749 939</b>


Hospitalizacje w okresie 1.09.2019 - 22.04.2020			
Przyczyna skierowania do szpitala			
objawy ze strony ukł. krążenia	objawy ze strony ukł. oddechowego	inne przyczyny	Suma
450	15 270	2 091	<b>16 613</b>

\* przyczyn skierowania do szpitala może być kilka

Zgony w okresie 1.09.2019 - 22.04.2020				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
0	4	17	40	<b>61</b>



## Laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń wirusami grypy oraz szczepy wirusa grypy izolowane w sezonie epidemicznym 2019/2020



Inne wirusy oddechowe: liczba i procentowy udział potwierdzeń laboratoryjnych wg patogenu


Liczba i procentowy udział potwierdzeń laboratoryjnych wg typu wirusa grypy. [Dane na dzień 22.04.2020](#)



# PORÓWNANIE PEŁNYCH SEZONÓW GRYPY

## Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2019/20 w porównaniu z sezonami 2014/15 - 2018/19 (www.pzh.gov.pl)






## Procentowy udział wirusa B

# wśród potwierdzonych zachorowań na gripę w Polsce

Wirusy grypy typu B to istotna przyczyna epidemii grypy występujących na świecie co 2–4 lata






## Liczba potwierdzonych zgonów z powodu grypy w czasie ostatnich 7 sezonów grypowych w Polsce

Sezon	Wiek				Suma
	od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	
<b>2012/2013</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>81</b>	<b>33</b>	<b>120</b>
<b>2013/2014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<b>2014/2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
<b>2015/2016</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>56</b>	<b>140</b>
<b>2016/2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>2017/2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>28</b>	<b>47</b>
<b>2018/2019</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>150</b>




## Szacunkowe liczby dawek szczepionek przeciw grypie sprzedanych na rynku polskim w sezonach 2012/2013 – 2019/2020 oraz poziom wyszczepialności przeciw grypie populacji polskiej



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie [www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl)



## Średnie poziomy zaszczepienia populacji w poszczególnych grupach wiekowych w latach 2011-2018



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie [www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl)