




Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2021/22 w porównaniu z sezonami 2015/16 – 2020/21 (www.pzh.gov.pl)



1.09-07.02	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
zachorowania	1 415 662	1 798 424	1 986 458	1 792 502	1 901 073	943 030	1 990 456
zmiana		27,04%	10,46%	-9,76%	6,06%	-50,39%	111,07%
hospitalizacje	3 806	5 071	4 959	4 441	4 892	1 814	5 575
zmiana		33,24%	-2,21%	-10,45%	10,16%	-62,92%	207,33%
zgony	0	1	0	1	6	0	2

1-7.IX, 8-15.IX, 16-22.IX, 23-30.IX, 1-7.X, 8-15.X, 16-22.X, 23-31.X, 1-7.XI, 8-15.XI, 16-22.XI, 23-30.XI, 1-7.XII, 8-15.XII, 16-22.XII, 23-31.XII, 1-7.I, 8-15.I, 16-22.I, 23-31.I, 1-7.II, 8-15.II, 16-22.II, 23-28.II, 1-7.III, 8-15.III, 16-22.III, 23-31.III, 1-7.IV, 8-15.IV, 16-22.IV, 23-30.IV, 1-7.V, 8-15.V, 16-22.V, 23-31.V, 1-7.VI, 8-15.VI, 16-22.VI, 23-30.VI, 1-7.VII, 8-15.VII, 16-22.VII, 23-31.VII, 1-7.VIII, 8-15.VIII, 16-22.VIII, 23-31.VIII



Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

wg tygodniowych meldunków w sezonie 2021/22 w grupach wiekowych (www.pzh.gov.pl)

Zachorowania w okresie 1.09.2021 – 07.02.2022				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
525 357	389 051	830 953	161 609	1 990 456


Hospitalizacje w okresie 1.09.2021 -07.02.2022			
Przyczyna skierowania do szpitala			
objawy ze strony ukł. krążenia	objawy ze strony ukł. oddechowego	inne przyczyny	Suma
91	5310	184	5575

* przyczyn skierowania do szpitala może być kilka

Zgony w okresie 1.09.2021 – 07.02.2022				
Wiek (ukończone lata)				
od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	Suma
0	0	1	1	2



Laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń wirusami grypy oraz szczepy wirusa grypy izolowane w sezonie epidemicznym 2021/2022




Liczba i procentowy udział potwierdzeń laboratoryjnych wg typu wirusa grypy. [Dane na dzień 07.02.2022](#)



PORÓWNANIE PEŁNYCH SEZONÓW GRYPOWYCH

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę

Średnia dzienna zapadalność (na 100 tys. ludności) wg tygodniowych meldunków w sezonie 2020/21 w porównaniu z sezonami 2016/17 - 2019/20 (www.pzh.gov.pl)






Procentowy udział wirusa B

wśród potwierdzonych zachorowań na grypę w Polsce

Wirusy grypy typu B to istotna przyczyna epidemii grypy występujących na świecie co 2–4 lata






Liczba potwierdzonych zgonów z powodu grypy w czasie ostatnich 9 sezonów grypowych w Polsce

Sezon	Wiek				Suma
	od 0 do 4	od 5 do 14	od 15 do 64	65+	
2012/2013	3	3	81	33	120
2013/2014	0	1	6	8	15
2014/2015	0	0	9	2	11
2015/2016	3	2	79	56	140
2016/2017	0	0	5	20	25
2017/2018	0	0	19	28	47
2018/2019	1	0	71	78	150
2019/2020	0	5	17	43	65
2020/2021	0	0	0	0	0




Szacunkowe liczby dawek szczepionek przeciw grypie sprzedanych na rynku polskim w sezonach 2012/2013 – 2021/2022 oraz poziom wyszczepialności przeciw grypie populacji polskiej



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl



Średnie poziomy zaszczepienia populacji w poszczególnych grupach wiekowych w sezonach 2011/12-2021/22



Na podstawie estymacji rynkowych na bazie danych pochodzących od dystrybutorów oraz dostępnych na stronie www.pzh.gov.pl